

BROCHURE 2020 - 2021

CARPORT I COUVERT I ABRI A VOITURE I LOCAL DE RANGEMENT



SERVICE COMMERCIAL
PLANIFICATION & COORDINATION
CONSTRUCTION & PRODUCTION
LIVRAISON & MONTAGE
SERVICE APRES-VENTE

www.sirbatec.ch





COUVERT A TOITURE DEUX PANS

Notre couvert à deux pans relie tradition et robustesse. Posé sur 4 piliers porteurs, l'accès aux portes est idéal. Adapté pour des altitudes élevées, il est également possible de fermer un ou plusieurs côtés.

COUVERTURE EN TUILES OU A DEFINIR, STRUCUTURE PORTEUSE EN BOIS LAMELLE COLLE GENERALEMENT SUR 4 POTEAUX. FERRURES D'ASSEMBLAGES ET EMBASES ZINGUEES AU FEUX.

- Implantation jusqu'à 1000 m' d'altitude sans plus-value.
- Adapté à un emplacement disposant d'une pente.
- Service complet du premier croquis au produit fini.
- Couleur finale à choix.
- Service après-vente, plusieurs années après la pose.
- Fermeture d'un ou plusieurs côtés à l'aide d'un revêtement à choix.
- Raccordement contre un bâtiment existant.
- Hauteur sur mesures, pour voitures, camping-car ou autres véhicules de dimensions spéciales.
- Fabrication d'un local de rangement sur le fond ou le côté du couvert.
- Garantie selon normes SIA, fabrication sous la responsabilité d'un charpentier disposant d'une Maîtrise Fédérale



A PARTIR DE CHF. 16'100.00 TVA Incl.

LIVRAISON, FOURNITURE ET POSE COMPRISE







COUVERT A TOITURE PLATE

Notre couvert à toiture plate est l'exemple de modernité et efficacité. La modularité de ce couvert est presque sans limite, idéal pour des constructions en biais, accolé contre un bâtiment, avec fermeture partielle ou totale, local de rangement.

COUVERTURE EN ETANCHEITE REALISEE AU MOYEN DE BIKUPLAN SS SPEED. PRODUIT SPECIALEMENT ADAPTES AU TOITURE PLAT. STRCUTRE PORTEUSE SUR 4 POTEAUX, ACROTERE EN CUIVRE OU ZINC TITANE AVEC GESTION DE L'EVACUATION DES EAUX DU TOIT. LES FERRURES D'ASSEMBLAGES ET LES EMBASES ZINGUEES AU FEU.

- Implantation jusqu'à 1000 m' d'altitude sans plus-value.
- Adapté à un emplacement disposant d'une légère pente.
- Service complet du premier croquis au produit fini.
- Couleur finale à choix.
- Service après-vente, plusieurs années après la pose.
- Fermeture d'un ou plusieurs côtés à l'aide d'un revêtement à choix.
- Possibilité de toiture en biais ou raccordement contre un bâtiment existant.
- Hauteur sur mesures, pour voitures, camping-car ou autres véhicules de dimensions spéciales.
- Fabrication d'un local de rangement sur le fond ou le côté du couvert.
- Garantie selon normes SIA, fabrication sous la responsabilité d'un charpentier disposant d'une Maîtrise Fédérale



A PARTIR DE CHF. 14'100.00 TVA Incl.

LIVRAISON, FOURNITURE ET POSE COMPRISE



Les illustrations montres des options payantes



CARPORT « AUTOPORTEUR » A TOITURE CINTRER SUR L'ARRIERE

Notre carport à toiture cintrée "ST", unique en Suisse et développé par nos soins dispose de nombreux avantages. Les embases en béton disposées sur l'arrière du carport vous offre un rayon de braguage supérieur à la moyenne.

COUVERTURE EN TOLES THERMOLAQUEES ANTI-CONDENSATION. STRUCTURE PORTEUSE EN PANNEAUX « KERTO Q » GARANTISSANT UNE GRANDE DURABILITE DANS LE TEMPS. CHENEAU EN CUIVRE AVEC DEGORGEOIR. FONDATIONS EN BETON ARME SERVANT DE SEMELLES, A POSE SUR LE SOL FOURNI PAR NOS SOINS. DANS CE CAS, PAS DE TRAVAUX PREPARATOIRES AVANT LA POSE.

- Implantation jusqu'à 900 m' d'altitude sans plus-value. (pour une altitude plus élevée, nous vous proposons une offre)
- Service complet du premier croquis au produit fini.
- Montage par nos soins, en 1 journée.
- Couleur finale à choix.
- Sans emprise au sol, sans travaux préparatoire avec notre système de fondations "autoportantes"
- Peut-être posé sur un mur existant ou contre un bâtiment.
- Service après-vente, plusieurs années après la pose.
- Hauteur sur mesures, pour voitures, camping-car ou autres véhicules de dimensions spéciales.
- Garantie selon normes SIA, fabrication sous la responsabilité d'un charpentier disposant d'une Maîtrise Fédérale



A PARTIR DE CHF. 11'900.00 TVA Incl.

LIVRAISON, FOURNITURE ET POSE COMPRISE



Les illustrations montres des options payantes





CARPORT A TOITURE INCLINEE SUR L'ARRIERE

Notre carport à toiture inclinée est économique et offre une protection optimale. Modulable et disponible jusqu'à 4 places (plus sur demande). Ce carport dispose d'une grande robustesse.

COUVERTURE EN TOLES THERMOLAQUEES ANTI-CONDENSATION. STRUCTURE PORTEUSE BOIS LAMELLE COLLE. CHENEAU EN CUIVRE AVEC DESCENTE. FERRURES D'ASSEMBLAGES ET EMBASES ZINGUEES AU FEU.

- Implantation jusqu'à 1000 m' d'altitude sans plus-value.
- Service complet du premier croquis au produit fini.
- Couleur finale à choix.
- Service après-vente, plusieurs années après la pose.
- Fermeture d'un ou plusieurs côtés à l'aide d'un revêtement à choix.
- Raccordement contre un bâtiment existant.
- Hauteur sur mesures, pour voitures, camping-car ou autres véhicules de dimensions spéciales.
- Fabrication d'un local de rangement sur le fond ou le côté du couvert.
- Garantie selon normes SIA, fabrication sous la responsabilité d'un charpentier disposant d'une Maîtrise Fédérale




A PARTIR DE CHF. 11'900.00 TVA Incl.

LIVRAISON, FOURNITURE ET POSE COMPRISE



Les illustrations montres des options payantes



CREATION ET FACONNAGE DE FONDATIONS EN BETON ARME HORS-GEL

POUR LA POSE D'UN COUVERT OU CARPORT, IL EST GENERALEMENT NECESSAIRE DE CRÉER DES FONDATIONS. SOIT CELLES-CI SERONT REALISEES PAR UN PAYSAGISTE SELON NOS PLANS OU NOUS POUVONS EGALEMENT VOUS PROPOSER NOS SERVICES AU TARIF CI-DESSOUS.

- Découpe du goudron, pavé ou autres revêtements
- Creuse et coffrage
- Semelle hors-gel dimensions : 60 x 60 cm (profondeur : 60-80 cm)
- Fondation hors-sol dimensions: 30 x 30 cm (5 cm plus haut que le niveau fini)
- Après séchage, ponçage des angles du socle, remise en place du revêtement.











DETAILS TECHNIQUES

DIMENSIONS ET HAUTEUR

Adapté à toutes les situations, nos couverts & Carports se modules en fonction de vos envie. L'image ci-dessous présente un produit spécialement conçu pour y parquer un camping-car. Vous profitez ainsi de 3 places couvertes sur 4 poteaux porteurs.



SYSTÈME DE PORTAFAUX





FERMETURE DES PAROIS



Choix des matériaux pour la finition extérieur.

Bardage bois, pose vertical ou horizontal.

Dérivés du bois tels que, Fundermax, James Hardie, Canexel.

CREATION D'UN LOCAL DE RANGEMENT

Un local est toujours utile pour la vie de tous les jours. C'est pourquoi vous avez la possibilité d'ajouter à votre couvert, une fermeture partielle ou totale. Le revêtement final peut-être choisi par vos soins, avec une porte d'accès.







100% SUISSE 🛨

Sirbatec SA

1630 Bulle

Tél: +4179 622 79 13 Mail: sirbatec@gmail.com Web: www.sirbatec.ch







